

海光国产工控机配置


国产化主板+机箱+电源



CPU	海光3350
主板	AIMB-H70E
内存	32G/64G/128GB DDR4
硬盘	512G/1T固态,1T/2T/4T机械
扩展槽	PCIe×16*2, PCIe×4*5
接口	网口*4, 串口*10, USB*12
机箱	IPC-610H 4U工业机箱

AIMB-H70E

海光ATX工业主板




1.海光CPU

2.PCIE×16*2

3.DDR4*4

4.PCIE×4*5



1.VGA

2.USB3.0*4

3.网口*4

4.PS/2

5.HDMI*2

6.音频接口

国产4U工控机展示

强固工业机箱IPC-610H

正视图



后视图



内部结构



海光国产化工控机选型

支持客制化

型号	主板	处理器	DDR4	SSD	HDD	电源
AIMB-H70-3330-32S5H1-3-HY	AIMB-H70	海光3330	32G	512G	1T	300W
AIMB-H70-3330-32S1H1-3-HY	AIMB-H70	海光3330	32G	1T	1T	300W
AIMB-H70-3330-32S1H2-3-HY	AIMB-H70	海光3330	32G	1T	2T	300W
AIMB-H70-3330-32S1H4-5-HY	AIMB-H70	海光3330	32G	1T	4T	500W
AIMB-H70-3330-64S1H2-5-HY	AIMB-H70	海光3330	64G	1T	2T	500W
AIMB-H70-3330-64S1H4-5-HY	AIMB-H70	海光3330	64G	1T	4T	500W
AIMB-H70-3350-32S5H1-3-HY	AIMB-H70	海光3350	32G	512G	1T	300W
AIMB-H70-3350-32S1H1-3-HY	AIMB-H70	海光3350	32G	1T	1T	300W
AIMB-H70-3350-32S1H2-3-HY	AIMB-H70	海光3350	32G	1T	2T	300W
AIMB-H70-3350-32S1H4-5-HY	AIMB-H70	海光3350	32G	1T	4T	500W
AIMB-H70-3350-64S1H2-5-HY	AIMB-H70	海光3350	64G	1T	2T	500W
AIMB-H70-3350-64S1H4-5-HY	AIMB-H70	海光3350	64G	1T	4T	500W
AIMB-H70E-3350-32S5H1-3-HY	AIMB-H70E	海光3350	32G	512G	1T	300W
AIMB-H70E-3350-32S1H1-3-HY	AIMB-H70E	海光3350	32G	1T	1T	300W
AIMB-H70E-3350-32S1H2-3-HY	AIMB-H70E	海光3350	32G	1T	2T	300W
AIMB-H70E-3350-32S1H4-5-HY	AIMB-H70E	海光3350	32G	1T	4T	500W
AIMB-H70E-3350-64S1H2-5-HY	AIMB-H70E	海光3350	64G	1T	2T	500W
AIMB-H70E-3350-64S1H4-5-HY	AIMB-H70E	海光3350	64G	1T	4T	500W

机箱：IPC-610H

系统：预装Windows10专业版（非激活）