


EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

14-507.02502 - Wahlschalter-Vorsatz 2 Stellungen

14-507.02502 - Wahlschalter-Vorsatz 2 Stellungen



Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.

Montage

Einbauöffnung Ø 22,3 mm
Bauform erhaben

Front

Frontabmessung Ø 29 mm
Frontform rund
Frontrahmen Farbe natur eloxiert
Frontrahmen Material Aluminium

Allgemeine Attribute

Gewicht 0,026 kg

Bedien-/Anzeigeteil

Drehgriff Ausleuchtung nicht ausleuchtbar
Drehgriff Farbe schwarz
Drehgriff Material Kunststoff
Drehgriff Form kurz
Schaltwinkel 90° rechts

IP-Schutzart

Frontschutzart IP67

Anschlussart

Anschluss Löt

Vorsatz

Schaltfunktion Ruhe - Rast

Schaltelement

Schaltstufen 2
Schaltssystem Sprungschaltelement
Schaltstrom 5 A
Kontakte 2 Ö + 2 S
Kontaktmaterial goldplattiertes Silber
Schaltspannung 250 V AC


Funktion

Wahlschalter

EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces


14-507.02502 - Wahlschalter-Vorsatz 2 Stellungen

Abmessungen




L = Lötanschluss


Einbauöffnungen



Schaltschema



Schaltstellungen



Hinweise

Bei eloxierten Aluminiumteilen kann es aus produktionstechnischen Gründen zu Farbunterschieden kommen

Legende

Kontakte: Ö = Öffner, S = Schliesser
Schaltfunktion: A = Ruhe, C = Rast

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

EAO:

[14-507.0250](#)