

海光国产工控机配置


国产化主板+机箱+电源



CPU	海光3330A或海光3350
主板	AIMB-H70
内存	32G/64G/128GB DDR4
硬盘	512G/1T固态,1T/2T/4T机械
扩展槽	PCIe×16*2, PCIe×8*1, PCIe×4*1, PCI*3
接口	网口*4, 串口*12, USB*12
机箱	IPC-610H 4U工业机箱

AIMB-H70

海光ATX工业主板



1.海光CPU


2.PCIE×16*2

3.PCIE×8

4.DDR4*4

5.PCIE×4

6.PCI*3



1.COM*2

2.网口*4

3.音频接口

4.VGA

5.HDMI

6.USB3.0*4

海光国产化工控机选型

支持客制化

型号	主板	处理器	DDR4	SSD	HDD	电源
AIMB-H70-3330-32S5H1-3-HY	AIMB-H70	海光3330	32G	512G	1T	300W
AIMB-H70-3330-32S1H1-3-HY	AIMB-H70	海光3330	32G	1T	1T	300W
AIMB-H70-3330-32S1H2-3-HY	AIMB-H70	海光3330	32G	1T	2T	300W
AIMB-H70-3330-32S1H4-5-HY	AIMB-H70	海光3330	32G	1T	4T	500W
AIMB-H70-3330-64S1H2-5-HY	AIMB-H70	海光3330	64G	1T	2T	500W
AIMB-H70-3330-64S1H4-5-HY	AIMB-H70	海光3330	64G	1T	4T	500W
AIMB-H70-3350-32S5H1-3-HY	AIMB-H70	海光3350	32G	512G	1T	300W
AIMB-H70-3350-32S1H1-3-HY	AIMB-H70	海光3350	32G	1T	1T	300W
AIMB-H70-3350-32S1H2-3-HY	AIMB-H70	海光3350	32G	1T	2T	300W
AIMB-H70-3350-32S1H4-5-HY	AIMB-H70	海光3350	32G	1T	4T	500W
AIMB-H70-3350-64S1H2-5-HY	AIMB-H70	海光3350	64G	1T	2T	500W
AIMB-H70-3350-64S1H4-5-HY	AIMB-H70	海光3350	64G	1T	4T	500W
AIMB-H70E-3350-32S5H1-3-HY	AIMB-H70E	海光3350	32G	512G	1T	300W
AIMB-H70E-3350-32S1H1-3-HY	AIMB-H70E	海光3350	32G	1T	1T	300W
AIMB-H70E-3350-32S1H2-3-HY	AIMB-H70E	海光3350	32G	1T	2T	300W
AIMB-H70E-3350-32S1H4-5-HY	AIMB-H70E	海光3350	32G	1T	4T	500W
AIMB-H70E-3350-64S1H2-5-HY	AIMB-H70E	海光3350	64G	1T	2T	500W
AIMB-H70E-3350-64S1H4-5-HY	AIMB-H70E	海光3350	64G	1T	4T	500W

机箱：IPC-610H

系统：预装Windows10专业版（非激活）