


工业平板电脑

P18R

- 瑞芯微工规级ARM架构处理器，Android 12操作系统；
- 18.5英寸沉浸大屏，10点电容触控精确反应；
- 高速WIFI 5、集成蓝牙5.0，可自由拓展4G网络；
- 标配PPC挂钩，背部带VESA孔，实现壁挂式、桌面式多种安装方式；
- 产品适应温度高达-20℃到60℃，支持12V-24V宽压输入；
- 抗电磁干扰，前面板IP65级防尘防水。



ARM架构处理器



Android 12



18.5英寸大屏




250cd/m²显示



双频WIFI




7x24小时
不间断运行



丰富接口拓展




IP65前面板



P18R工业平板电脑

规格参数

 **处理器**
ARM架构处理器

 **操作系统**
Android 12

 **存储**
RAM 4GB
ROM 64GB

 **显示屏**
类型: LCD
尺寸: 18.5 inch 16:9
分辨率: 1920×1080
亮度: 250cd/m²

 **触摸屏**
10点电容触摸

 **尺寸重量**
457*279*54 mm
3.22 kg

 **WiFi**
WIFI 802.11(a/b/g/n/ac)
频率2.4G+5G 双频WIFI

 **蓝牙**
蓝牙 5.0

 **网络(选配)**
可选: M.2接口, USB&PCIE
信号兼容

 **整机颜色**
黑色


 **I/O接口**
Type A USB:
USB3.0 *1、USB3.0 *1 OTG
USB2.0 *2
DC IN 12—24V *1
3.5mm 标准耳机接口 *1
RJ45接口 *1 (10/100/1000M自适应)
DB9 RS232 *2 (主板上切换RS485接
口: RS485*1, RS232*1)
HDMI *1

 **环境特性**
工作温度: -20 °C to 60 °C
存储温度: -30 °C to 70 °C
湿度 95% 无凝结
±15kV空气放电
±8kV接触放电

 **防护特性**
前面板 IP65

P18R工业平板电脑

六视图




配件(标配)



DC 12V/4A适配器



PPC_挂钩组件 *4



天线 *2
2.4-2.5/5.15-5.85GHZ 2dBi(SMA)

* 本产品技术规格如有变更, 恕不另行通知。